


RTR-45 Otomatik Yol Kapanı



Teknik Özellikleri

- 1.5 saniyenin altında açılma
- 1.2 saniyenin altında kapanma
- Li-ion batarya teknolojisi
- 18°C +50°C arasında çalışma kapasitesi

Mekanik Teknoloji

- Cihaz gövdesi yüksek alaşımli alüminyum malzeme
- Statik boya - antrasit gri
- Açılıp kapanabilir makas sistemi üzerinde 108 adet çivi.
- Dc Elektrik motor tahriği
- Cihaz makas uzunluğu 4,5 metre

Kumanda Ünitesi

- 50 metre etki mesafesi
- Uzaktan kontrol

Elektrik

- 24 VDC ile çalışma.
- 24 V 14Ah batarya

Fiziksel Özellikler


- Hafif tasarım
- Toplam ağırlık 33,6 kg.
- 810 mm uzunluk, 610 mm
- Genişlik 200 mm yükseklik
- Güvenlik için ön kapak
- Minimal boyutlar ile rahat kamufle olma
- Kaydırmaz kauçuk ayaklar
- İki adet tekerlek ile 45 derece taşıma

Kullanım Alanları

- Kontrol noktaları
- Mobil asayiş araçları
- Trafik denetim uygulamaları
- Hassas bina / Güvenlik giriş alanları



RTR-45 Automatic Road Trap



Technical Specifications

Opening in under 1.5 seconds
Shutdown in under 1.2 seconds
Li-ion battery technology
Working capacity between -18°C +50°C

Mechanical Technology

Device body high alloy aluminum material
static paint - anthracite gray
108 nails on the resealable scissor system.
Dc Electric motor drive
Device scissors length 4.5 meters

Control Unit

50 meters wireless distance
Remote control

Electric

Operation with 24 VDC.
24V 14Ah battery

Physical Properties

Lightweight design
Total weight 33.6 kg.
810mm length, 610mm
Width 200mm height
Front cover for security
Camouflage with minimal dimensions
Non-Slip rubber feet
45 degree transport with two wheels

Usage Areas

Checkpoints
Mobile security vehicles
Traffic control applications
Important building / Security areas entrance

